






INDIA

	CODIGO	AISLADOR TIPO OCTAGONAL CON TORNILLO
 	OCT20M4	AISLADOR PARA BARRAS DE COBRE DE 20X18MM
	OCT25M6	AISLADOR PARA BARRAS DE COBRE DE 25X21MM
	OCT35M8	AISLADOR PARA BARRAS DE COBRE DE 35X30MM
	OCT40M8A	AISLADOR PARA BARRAS DE COBRE DE 40X30MM
	OCT40M8	AISLADOR PARA BARRAS DE COBRE DE 40X39MM
	OCT50M10	AISLADOR PARA BARRAS DE COBRE DE 50X40MM
	OCT75M10	AISLADOR PARA BARRAS DE COBRE DE 75X62MM
	OCT75M12A	AISLADOR PARA BARRAS DE COBRE DE 75X50MM

	CODIGO	AISLADOR ESCALERA CON TORNILLO
	4AT20	AISLADOR ESCALERA 100X20X60MM, PARA MAXIMO UNA BARRA DE 20MM DE ANCHO
	4AT30	AISLADOR ESCALERA 132X28X132MM, PARA MAXIMO UNA BARRA DE 30MM DE ANCHO
	4AT40	AISLADOR ESCALERA 165X30X148MM, PARA MAXIMO UNA BARRA DE 40MM DE ANCHO
	4AT50	AISLADOR ESCALERA 212X35X200MM, PARA MAXIMO UNA BARRA DE 50MM DE ANCHO
	4BT30	AISLADOR ESCALERA 230X30X100MM, PARA MAXIMO UNA BARRA DE 30MM DE ANCHO
	4BT40	AISLADOR ESCALERA 230X30X100MM, PARA MAXIMO UNA BARRA DE 40MM DE ANCHO
	4BT50	AISLADOR ESCALERA 275X35X100MM, PARA MAXIMO UNA BARRA DE 50MM DE ANCHO

	CODIGO	RIEL DIN
	ADR3575S2552	RIEL DIN 1MTR 35MM

CODIGO		BARRA DE NEUTRO O TIERRA
	NBD06L77	BARRA DE NEUTRO NBD06L77
	NBD12LL19	BARRA DE NEUTRO NBD12LL1
	NBD24L203	BARRA DE NEUTRO NBD24L20
	NBD48L406	BARRA DE NEUTRO NBD48L40
	NBD05M	BARRA DE NEUTRO 0.5MTR
	NBD1M	BARRA DE NEUTROS 1MTR
	SSSUPPORT	SOPORTE P/ BARRA DE NEUTRO

CODIGO		BARRA DE DISTRIBUCION 20X10
	NBF12-L144	BARRA DE DISTRIBUCION DE 500A, 24 TERMINALES HASTA CABLE 8 AWG (10mm)
	NBF24-L230	BARRA DE DISTRIBUCION DE 500A, 48 TERMINALES HASTA CABLE 8 AWG (10mm)
	NBF36-L315	BARRA DE DISTRIBUCION DE 500A, 72 TERMINALES HASTA CABLE 8 AWG (10mm)

Code No.	WAYS	Style - 1		Style - 2		Style - 3	
		L mm	L1 mm	L mm	L1 mm	L mm	L1 mm
NBF24	24	237	62	216	40.9	188	33.8
NBF30	30	279	83.2	258	62	230	55
NBF36	36	322	104.4	301	83.2	272	76.2
NBF42	42	364	125.6	343	104.4	315	97.3
NBF48	48	406	146.8	385	125.6	357	118.5
NBF54	54	449	167.9	428	146.8	399	139.7
NBF60	60	491	189.1	470	167.9	442	160.9
NBF72	72	590	118.5	569	97.3	541	69.1
NBF84	84	675	160.5	654	139.7	625	111.5

Note : Mtg. Hole Centre Distance = 120mm For 18 Ways To 84 Ways & 50 Mm For 6 Ways To 12ways

	CODIGO	CINTA ESPIRAL BLANCA PARA CABLE
	SW06	CINTA ESPIRAL 6MM PQT 10M
	SW09	CINTA ESPIRAL 9MM PQT 12.5M
	SW12	CINTA ESPIRAL 12MM PQT 12.5M
	SW19	CINTA ESPIRAL 19MM PQT 12.5M