



ESPAÑA


BARRAS AISLADAS FLEXIBLES DE COBRE



	CODIGO	DESCRIPCION	CORRIENTE (A)	LONGITUD (m)
	BFX1022	BARRA 3x13x0.5MM	170	2
	BFX1085	BARRA 2x24x1MM	350	2
	BFX1125	BARRA 3x32x1MM	490	2
	BFX1140	BARRA 6x32x1MM	720	2
	BFX1200	BARRA 5x50x1MM	925	2
	BFX1205	BARRA 6x50x1MM	1040	2
	BFX1220	BARRA 3x63x1MM	825	2
	BFX1225	BARRA 4x63x1MM	950	2
	BFX1235	BARRA 6x63x1MM	1220	2
	BFX1240	BARRA 8x63x1MM	1400	2


SOPORTE DE BARRAS UNIVERSAL

	CODIGO	DESCRIPCION
	TOP1000	PERFIL DE ALUMINIO UNIVERSAL AGUJEREO D=8.3MM PARA BARRAS 2MTS
	TOP1005	SET DE BLOQUES Y TORNILLERIA 3F (1a2 BARRA DE 5MM /30-125MM)
	TOP1035	SET DE BLOQUES Y TORNILLERIA 3F (1a2 BARRA DE 10MM /30-120MM)
	TOP1045	SET DE BLOQUES Y TORNILLERIA 3F (1a3 BARRA DE 10MM /30-120MM)
	TOP1052	SET DE BLOQUES Y TORNILLERIA 3F (1a4 BARRA DE 10MM /30-120MM)
	TOP1055	TUBO PARA AISLAR TIRANTES
	TOP1100	ABRAZADERA DE SUJECION BUS HORIZONTAL
	TOP1105	ABRAZADERA DE SUJECION BUS VERTICAL


SOPORTE DE BARRAS COMPACTO

	CODIGO	DESCRIPCION
	TOP2000	SOPORTE COMPACTO 3F+N (1a2 BARRA 5MM - 1 BARRA 10MM / 30-80MM) CON ABRAZADERAS REGULABLES


SOPORTE DE BARRAS PLANO		
	CODIGO	DESCRIPCION
	FLT1000	PERFIL DE PVC EXTRUIDO AUTOEXTINGUIBLE 2MTS
	FLT1015	BLOQUES AISLANTES Y TORNILLERIA 3F 2L+2T (BARRA 5-10MM /30-100MM)
	FLT1025	BLOQUES AISLANTES Y TORNILLERIA 3F 6L (BARRA 5-10MM /30-100MM)

SOPORTE DE DISTRIBUIDORES		
	CODIGO	DESCRIPCION
	PSP1010	SOPORTE 3 FASES 180x55x18MM (BARRA 5-10MM /20-30MM)


DISTRIBUIDORES COMPACTOS UNIPOLARES		
	CODIGO	DESCRIPCION
	RPU3010	DISTRIBUIDOR DE 250AMP ENTRADA BARRA: 13-15.5MM / CABLE: 2-4/0AWG 11 SALIDAS: 2x(10-2AWG) / 5x(14-6AWG) / 4x(14-8AWG)
	RPU3015	DISTRIBUIDOR DE 400AMP ENTRADA BARRA: 15.5-20MM / CABLE: 4/0-350MCM 11 SALIDAS: 2x(10-4AWG) / 5x(14-6AWG) / 4x(14-8AWG)

DISTRIBUIDORES DE BORNERA TETRAPOLAR		
	CODIGO	DESCRIPCION
	RPQ1005	DISTRIBUIDOR DE CARGA 125AMP 10 SALIDAS
	RPQ1010	DISTRIBUIDOR DE CARGA 125AMP ENTRADA: 8-4AWG 14 SALIDAS: 1x(8-4AWG) / 11x(16-10AWG) / 2x(10-6AWG)
	RPQ1018	DISTRIBUIDOR DE CARGA 160AMP ENTRADA LATERAL: 8-1/0AWG 11 SALIDAS: 3x(8-4AWG) / 8x(16-6AWG)
	RPQ2017	BARRA DE NEUTRO 14 SALIDAS: 4x(8-6AWG) / 10x(16-6AWG)

DISTRIBUIDORES DE BORNERA BIPOLAR

	CODIGO	DESCRIPCION
	RPB1005	DISTRIBUIDOR DE CARGA 125AMP ENTRADA: 8-4AWG 14 SALIDAS: 1x(8-4AWG) / 11x(16-10AWG) / 2x(10-6AWG)

TRENZAS DE MASA PREFABRICADAS

	CODIGO	DESCRIPCION
	TTS1000	TRENZA REDONDA DE COBRE ESTAÑADO 55AMP D=4MM
	TTS1005	TRENZA REDONDA DE COBRE ESTAÑADO 85AMP D=5MM
	TTS1010	TRENZA REDONDA DE COBRE ESTAÑADO 150AMP D=8MM

FUNDAS DE CABLEADO / VALOR POR METRO*

	CODIGO	DESCRIPCION
	GWF1005	WRAPFLEX TRENZADO CON ABERTURA EN POLIESTER VO NEGRO 13MM
	GWF1010	WRAPFLEX TRENZADO CON ABERTURA EN POLIESTER VO NEGRO 19MM
	GWF1015	WRAPFLEX TRENZADO CON ABERTURA EN POLIESTER VO NEGRO 25MM

FUNDAS ESPIRAL

	CODIGO	DESCRIPCION
	GSP1000	FUNDA ESPIRAL TRANSPARENTE 6.4MM PAQ 25M*
	GSP1002	FUNDA ESPIRAL TRANSPARENTE 9.5MM PAQ 25M*
	GSP1005	FUNDA ESPIRAL TRANSPARENTE 12.7MM PAQ 25M*
	GSP1010	FUNDA ESPIRAL TRANSPARENTE 19.1MM PAQ 20M*