



TORRES DE SEÑALIZACIÓN

	CODIGO	DESCRIPCION
	IK72L024ZM01	70MM 24V LED 2 MODULOS + BUZZER CON BASE DE 110MM
	K-IK72L024ZM01	70MM 24V LED 3 MODULOS + BUZZER CON BASE DE 110MM
	IK72L220ZM01	70MM 220V LED 2 MODULOS + BUZZER CON BASE DE 110MM
	K-IK72L220ZM01	70MM 220V LED 3 MODULOS + BUZZER CON BASE DE 110MM
	IK72L024XM01	70MM 24V LED 2 MODULOS CON BASE DE 110MM
	K-IK72L024XM01	70MM 24V LED 3 MODULOS CON BASE DE 110MM
	IK72L220XM01	70MM 220V LED 2 MODULOS CON BASE DE 110MM
	K-IK72L220XM01	70MM 220V LED 3 MODULOS CON BASE DE 110MM



MODULOS DE COLORES


	CODIGO	DESCRIPCION	VOLTAJE	COLOR
	IKML024R	FOCO LED	24 VDC	ROJO
	IKML024V	FOCO LED	24 VDC	VERDE
	IKML024A	FOCO LED	24 VDC	AMARILLO
	IKML024AZ	FOCO LED	24 VDC	AZUL
	IKML024B	FOCO LED	24 VDC	BLANCO
	IKML220R	FOCO LED	220 VAC	ROJO
	IKML220V	FOCO LED	220 VAC	VERDE
	IKML220A	FOCO LED	220 VAC	AMARILLO


	CODIGO	DESCRIPCION	VOLTAJE	COLOR
	IKMF024R	FOCO LED CON FLASHING	24 VDC	ROJO
	IKMF024V	FOCO LED CON FLASHING	24 VDC	VERDE
	IKMF024A	FOCO LED CON FLASHING	24 VDC	AMARILLO
	IKMF220R	FOCO LED CON FLASHING	220 VAC	ROJO
	IKMF220V	FOCO LED CON FLASHING	220 VAC	VERDE
	IKMF220A	FOCO LED CON FLASHING	220 VAC	AMARILO



	CODIGO	DESCRIPCION	COLOR
	IKM7S	MODULO 70MM	AMARILLO
	IKM7AZ	MODULO 70MM	AZUL
	IKM7K	MODULO 70MM	ROJO
	IKM7Y	MODULO 70MM	VERDE
	IKM7B	MODULO 70MM	BLANCO

	CODIGO	DESCRIPCION
	IK70X024ZM01	24V- BASE + BUZZER+ BASE CONEXIÓN BALIZA 110MM
	IK70X220ZM01	220V - BASE + BUZZER + BASE CONEXIÓN BALIZA 110MM
	IKM7G	BASE CONEXION PARA BALIZA 70 MM
	IKM7Z024	MODULO BUZZER 24V 70 MM
	IKM7Z220	MODULO BUZZER 220V 70 MM
	IKAM01	BASE PLASTICA DE CPNECCION 110MM

LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN MULTICOLOR		
	IF5P024ZM05	55MM PLC + BUZZER 24 VDC
	IFAB01	50MM ADAPTADOR DE MONTAJE PARA LAMPARA IF5P
	IKAM02	BASE DE ALUMINIO DE 20MM PARA LAMPARA IF5P

CONMUTADORES DE DOS POLOS		
	PSA025KD234S	25 A (1-0-2) 60°
	PSA032KD234S	32 A (1-0-2) 60°
	PSA040KD234S	40 A (1-0-2) 60°
	PSA050KD234S	50 A (1-0-2) 60°
	PSA063KD234S	63 A (1-0-2) 60°

CONMUTADORES DE TRES POLOS


PSA025KD334S	25 A (1-0-2) 60°
PSA032KD334S	32 A (1-0-2) 60°
PSA040KD334S	40 A (1-0-2) 60°
PSA050KD334S	50 A (1-0-2) 60°
PSA063KD334S	63 A (1-0-2) 60°
PSA080KD334S	80 A (1-0-2) 60°
PSA120KD334S	120 A (1-0-2) 60°




LAMPARAS MULTIFUNCION BEACON
CODIGO
DESCRIPCION


IT120R024 IT120R220	LAMPARA CON 8 FUNCIONES VOLTAJE DE 12-24 VAC/DC Y DE 110-220 VAC - Rotación 100RPM - Flash - Tres Flash - Seis Flash - Parpadeo - Flash Continuo - Izquierda-Derecha Flash - Rotación 160RPM
IT120R024Z IT120R220Z	LAMPARA CON 8 FUNCIONES VOLTAJE DE 12-24 VAC/DC Y DE 110-220 VAC CON BUZZER - Rotación 100RPM - Flash - Tres Flash - Seis Flash - Parpadeo - Flash Continuo - Izquierda-Derecha Flash - Rotación 160RPM

FLOTADORES


SKF-3	FLOTADOR / BOYA DE CONTROL CON CABLE DE 3 METROS
-------	--









BOTONERA DE CONTROL DE TECLES		
	PV3E30B2	2 BOTONES + EMERGENCIA UNA VELOCIDAD
	PV3E30B4	2 BOTONES + EMERGENCIA DOBLE VELOCIDAD
	PV5T122	4 BOTONES UNA VELOCIDAD
	PV5T144	4 BOTONES DOBLE VELOCIDAD
	PV7E30B222	6 BOTONES + EMERGENCIA UNA VELOCIDAD
	PV7E30B444	6 BOTONES + EMERGENCIA DOBLE VELOCIDAD


CODIGO	DESCRIPCION
	EPRUS1H TOMA EMPOTRABLE AMERICANO 120V
	PDKS11BX10 INTERRUPTOR DE PIE CON CUBIERTA PROTECTORA (1NO+1NC)
	PY2BOS CAJA PLASTICA GRIS DE 2 ELEMENTOS 22MM 100x67x52 MM
	PY1BOS CAJA PLASTICA GRIS DE 1 ELEMENTOS 22MM 65x69x57 MM


UNIDADES DE CONTROL 22 MM METÁLICOS		
	CM100DV	PULSADOR VERDE 1NA
	CM200DR	PULSADOR ROJO 1NC
	CM102K20KY	PULSADOR DOBLE 1 NO + 1 NC RASANTE
	CM102K21KY	PULSADOR DOBLE 1 NO + 1 NC EXTENDIDO
	CM100S20	SELECTOR 2 POSICIONES 1 NO
	CM100S21	SELECTOR 2 POSICIONES 1 NO CON RETORNO AL CENTRO
	CM101S30	SELECTOR 3 POSICIONES 2 NO
	CM101S32	SELECTOR 3 POSICIONES 2 NO CON RETORNO AL CENTRO





CODIGO		SELECTOR CON LLAVE	
	CM100AA20	SELECTOR CON LLAVE 2 POSICIONES 1 NO	
	CM102AA30	SELECTOR CON LLAVE 3 POSICIONES 1 NO + 1 NC	

CODIGO		PULSADORES DE EMERGENCIA	
	CM200E	PULSADOR DE EMERGENCIA 1NC DESENCLAV. GIRO	
	CM200EE	PULSADOR DE EMERGENCIA 1NC DESENCLAV. GIRO CON ETIQUETA	
	M1C200EE	PULSADOR DE EMERGENCIA CON PROTECCION CAJA METALICA 40MM	
	M1C200340	PULSADOR TIPO HONGO CON PROTECCION	
	P1C400E72	PULSADOR DE EMERGENCIA DE 72MM	
	MB100MR	PULSADOR TIPO HONGO MONOBLOCK ROJO 1NO	

CODIGO		JOYSTICK	
	CM101DJ20	JOYSTICK 2 POSICIONES FIJAS	
	CM101DJ21	JOYSTICK 2 POSICIONES CON RETORNO	
	CM707DJ40	JOYSTICK 4 POSICIONES FIJAS	
	CM707DJ41	JOYSTICK 4 POSICIONES CON RETORNO	


CODIGO		CONTACTOS	
	C1E	BLOQUE DE CONTACTO 1 NA SERIE CM/CP	
	C2E	BLOQUE DE CONTACTO 1 NC SERIE CM/CP	




	CODIGO	LUZ PILOTO
	CM060XR	LUZ PILOTO LED 12 - 30 V AC/DC ROJO
	CM070XAZ	LUZ PILOTO LED 12 - 30 V AC/DC AZUL
	CM080XA	LUZ PILOTO LED 12 - 30 V AC/DC AMARILLO
	CM090XV	LUZ PILOTO LED 12 - 30 V AC/DC VERDE
	CM0K0XR	LUZ PILOTO LED 100-230 V AC ROJO
	CM0M0XAZ	LUZ PILOTO LED 100-230 V AC AZUL
	CM0S0XA	LUZ PILOTO LED 100-230 V AC AMARILLO
	CM0Y0XV	LUZ PILOTO LED 100-230 V AC VERDE


	CODIGO	MODULOS LED
	CB6R	MODULO LED ROJO 12-30 V AC/DC
	CB7AZ	MODULO LED AZUL 12-30 V AC/DC
	CB8A	MODULO LED AMARILLO 12-30 V AC/DC
	CB9V	MODULO LED VERDE 12-30 V AC/DC
	CBR	MODULO LED ROJO 100-230 V AC
	CBAZ	MODULO LED AZUL 100-230 V AC
	CBA	MODULO LED AMARILLO 100-230 V AC
	CBYV	MODULO LED VERDE 100-230 V AC

	UNIDADES DE CONTROL 22 MM MONOBLOCK	
 MBSD024Y  MBSP220M  MBSP110K	MBSP024R	LUZ PILOTO LED 24VAC/DC ROJO
	MBSP024AZ	LUZ PILOTO LED 24VAC/DC AZUL
	MBSP024A	LUZ PILOTO LED 24VAC/DC AMARILLO
	MBSP024V	LUZ PILOTO LED 24VAC/DC VERDE
	MBSP220R	LUZ PILOTO LED 220VAC ROJO
	MBSP220AZ	LUZ PILOTO LED 220VAC AZUL
	MBSP220A	LUZ PILOTO LED 220VAC AMARILLO
	MBSP220V	LUZ PILOTO LED 220VAC VERDE





LUCES MONOBLOCK CON BUZZER	
	MBZS110 LUZ MONOBLOCK CON BUZZER 110V
	MBZS200 LUZ MONOBLOCK CON BUZZER 220V IP65
	MBZS024 LUZ MONOBLOCK CON BUZZER 24V IP65

CODIGO	POTENCIOMETROS
	BPR10K POTENCIÓMETRO SERIE B 10 K OHM
	CPPR10K POTENCIÓMETRO LINAL 10 K OHM
 HPMR10K1	Potenciómetro multivuelta digital Voltaje entrada: 24 VDC Voltaje salida: 0 - 10 VDC Diametro: 30 MM Grado de prote: IP65



Salida 0-10V
Modelo:
HPMR10K1 (10KΩ)

PROTECTOR DE SILICONA	
	BEB PROTECTOR DE SIILICONA PARA PULSADOR SIMPLE
	BEBK20 PROTECTOR DE SILICONA PARA PULSADOR DOBLE